Avec la friction **hydro-alcoolique,** **l'hygiène** est entre vos mains !

LE TRAITEMENT HYGIÉNIQUE

&

LA DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION

Purell® BRAND

GOJO®

Le programme de Lutte contre les Infections Nosocomiales s'articule autour de cinq grandes orientations :

1 - Adapter les structures et faire évoluer le dispositif de lutte contre les infections nosocomiales.
2 - Améliorer l'organisation des soins et les pratiques des professionnels.
3 - Optimiser le recueil et l'utilisation des données de surveillance et du signalement des infections nosocomiales.
4 - Mieux informer les patients et communiquer sur le risque infectieux lié aux soins.
5 - Promouvoir la recherche sur les mécanismes, l'impact, la prévention et la perception des IN.

Un nombre minimal de frictions par jour et par patient a été fixé pour chaque spécialité

Médecine	7
Chirurgie	9
Réanimation	48
Obstétrique et néonatalogie	8
SSR	5
SLD	4
Psychiatrie	2
Hémodialyse (par séance)	6
HAD	2
Urgences (par passage)	2

Ces nombres constituent un minimum tenant compte de l'introduction récente de cette technique et du maintien provisoire d'autres techniques d'hygiène des mains. Ils sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse dans les années futures, sur la base des travaux d'expertise du CTINILS. *(source : Ministère de la Santé et des Solidarités)*

La friction hydro-alcoolique des mains lors des soins a pour objectif de détruire les micro-organismes de la flore transitoire cutanée dans le cadre d'actes pouvant être contaminants.

Ainsi, elle aide à lutter efficacement contre les transmissions manu-portées.

La friction hydro-alcoolique permet d'augmenter significativement l'observance au lavage des mains en palliant à de nombreuses contraintes rencontrées ou créées par le lavage simple ou le lavage hygiénique des mains :

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Voir avis du comité technique national des infections nosocomiales
• 05/12/2001 •

- Les pratiques anciennes sont perfectibles
- Les soignants manquent de temps pour respecter les protocoles
- La formation continue auprès des soignants est difficile à mettre en œuvre
- Les soignants manquent de formation et d'informations
- Les points d'eau sont parfois peu nombreux ou éloignés
- Un contact trop fréquent avec l'eau et les systèmes d'essuyage crée des intolérances cutanées.

Purell® & Purell® 85 détruisent 99,999%* des micro-organismes présents sur les mains
(*Voir chapitre "propriétés micro-biologiques")

Purell® et Purell® 85 apportent des solutions en terme de produits, de conditionnements et de respect des protocoles

	Purell®	Purell® 85

Formulations

Nos formules sont uniques et respectent tous les épidermes, même les plus fragiles

- Pas d'autre agent antiseptique que l'alcool
- Pas de parfum ni de colorant
- Nombreux agents hydratants et émollients
- Ne collent pas
- Ne laissent pas d'odeur résiduelle

	Purell®	Purell® 85
Ethanol	62%	80%
Isopropanol	5%	5%
Vitamine E		
Glycérine		
Isopropyl Myristate		
Carbomer		

Données physico-chimiques

- Conserver le produit dans un endroit propre et sec, à l'abri de la chaleur (entre 0°C et 43°C)
- Les cartouches hermétiques peuvent être conservées 30 mois à compter de leur date de fabrication
- Les flacons peuvent être utilisés jusqu'à 3 mois après ouverture.
- Conserver hors de portée des enfants
- Produit d'usage externe. Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux

	Purell®	Purell® 85
	Gel transparent non parfumé pH : 5,5 - 8,2	Gel transparent non parfumé pH : 6,3 - 8,7

Propriétés micro-biologiques

Nos formulations permettent de répondre aux besoins des normes de traitement hygiénique et de désinfection chirurgicale des mains

	Purell®	Purell® 85
1. Activité bactéricide	a) selon norme EN 1040 b) test in vitro avec matières interférentes selon prEN 12054	a) selon EN 1040 b) test in vitro avec matières interférentes selon prEN 12054
2. Activité fongicide sur Candida	Albicans selon norme EN 1275	Albicans selon EN 1275
3. Activité virucide	a) sur Rotavirus en 30 sec. selon NFT 72180 b) sur Adénovirus en 30 sec. selon EN 14476 c) sur BVDV en 30 sec. (virus modèle de l'hépatite C) d) sur Rhinovirus type 37 e) sur l'Influenza virus type A2 f) sur l'Herpes Simplex virus type 1 g) sur le H5N1	a) sur Rotavirus en 30 sec. selon NFT 72180 b) sur l'Adénovirus en 30 sec. selon EN 14476 c) sur le H5N1
4. Friction hygiénique selon	EN 1500 en 1 x 3 ml dès 15 sec.	EN 1500 en 1 x 2 ml dès 15 sec.
5. Désinfection chirurgicale à effet prolongé selon EN 12791 en 3mn		

Nos dossiers scientifiques sont disponibles sur simple demande auprès du Laboratoire GOJO

Conditionnements

Nos conditionnements s'adaptent à tous les environnements

2

6

3

1

9

7

10

5

8

4

Guide de choix

DÉSIGNATION	Référence	Conditionnement
PURELL Gel Hydro-Alcoolique		
PURELL Gel Hydro-Alcoolique, Flacon poche 60ml	9650-24-EFF00	24
1 PURELL Gel Hydro-Alcoolique, Flacon pompe 60ml	9606-24-EFF00	24
2 PURELL Gel Hydro-Alcoolique, Flacon poche 118ml	9651-24-EFF00	24
PURELL Gel Hydro-Alcoolique, Flacon pompe 350ml	9659-12-EFF00	12
3 PURELL Gel Hydro-Alcoolique, NXT 1000ml	2156-08-EFF00	8
PURELL Gel Hydro-Alcoolique, NXT 2000ml	2256-04-EFF00	4
4 PURELL Gel Hydro-Alcoolique, TFX 1200ml	5476-04-EFF00	4
PURELL 85 Gel Hydro-Alcoolique		
Gel Hydro-Alcoolique PURELL 85, flacon pompe 60ml	9685-24-EHR00	24
5 Gel Hydro-Alcoolique PURELL 85, Flacon pompe 350ml	9665-12-EHR00	12
Gel Hydro-Alcoolique PURELL 85, NXT 1000ml	2185-08-EHR00	8
Gel Hydro-Alcoolique PURELL 85, TFX 1200ml	5477-04-EHR00	4
Gel Hydro-Alcoolique PURELL 85, FMX 1200ml	5177-03-EHR00	3
Systèmes de distribution		
6 NXT Gain de Place, appareil distributeur, 1000ml	2139-06-EEU00	6
NXT Maximum Capacité, appareil distributeur, 2000ml	2239-08-EEU00	8
7 PURELL TFX Appareil Distributeur automatique – blanc	2729-12-EEU00	12
PURELL FMX Appareil distributeur Foot Pump pour zone chir. , 1200ml	6120-01-EEU00	1
8 PURELL station de désinfection pour distributeur TFX	2424-DS	1
Accessoires		
9 PURELL Clip rétractable pour flacon 60ml	9608-24	24
10 Support mural pour flacon pompe 350ml	9005-12	12
Support chariot pour flacon pompe 350ml	9007-12	12
Protection sol & mur pour Distributeur NXT	2145-06	6
Protection sol & mur pour TFX Distributeur automatique	2760-06	6

Indications

Le traitement hygiénique des mains par friction :

- C'est une alternative au lavage simple des mains avec un savon doux en l'absence de point d'eau
- C'est une alternative au lavage hygiénique des mains en complément d'un lavage simple

La désinfection chirurgicale des mains par friction :

- C'est une alternative au lavage chirurgical des mains en complément d'un lavage simple

Mode d'emploi

LE TRAITEMENT HYGIÉNIQUE DES MAINS PAR FRICTION :

15 sec

- Utiliser le gel hydro-alcoolique sur mains visuellement propres et sèches, saines, non poudrées
- Appliquer le produit sur toutes les zones de la main (espaces interdigitaux, dessous des ongles…)
- Plusieurs applications successives sont possibles tant que les mains ne sont pas souillées
- Sans rincage, ni séchage

LA DÉSINFECTION CHIRURGICALE DES MAINS PAR FRICTION :

3 min

Avant une première intervention au bloc opératoire

- Faire un lavage simple des mains - Brosser les ongles - Rincer - Sécher soigneusement
- Faire une friction chirurgicale en 2 temps : coudes inclus puis coudes exclus
  Insister sur le pourtour des ongles, les espaces interdigitaux, la face antérieure des poignets, les bords cubitaux

Entre deux procédures chirurgicales de courte durée, de classe Altemeïer de contamination 1 et sous réserve d'utiliser des gants non poudrés :

- Il est possible de refaire directement une friction chirurgicale en 2 temps

Le détail de ces protocoles selon les normes EN 1500 et EN 12791 est disponible sur simple demande auprès du Laboratoire GOJO

GOJO Industries, Inc.
One GOJO Plaza, Suite 500
P.O. Box 991
Akron, OH 44309-0991
Tel: 1-330-255-6000
Toll-free: 1-800-321-9647
Fax: 1-800-FAX-GOJO
www.GOJO.com

GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Unit 5 & 6
Stratus Park - Brinklow
Milton Keynes
MK0 0DA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1908 588444
Fax: +44 (0)1908 588445
International.GOJO.com

GOJO France SARL*
90 rue de Paris
59800 LILLE
France
Tél: +33 (0)3 20 30 33 38
Fax: +33 (0)3 20 48 28 71
International.GOJO.com

GOJO América Latina, Ltda.*
Av. Nossa Sra. do Bom Sucesso, 3344
Condomínio Industrial Turn Key
Módulo 1
Pindamonhangaba - SP - Brasil
CEP: 12.420-010
Tel/Fax: +55 12 3644 2600
International.GOJO.com

GOJO Japan, Inc.*
Takasago Building
3rd Floor
1-3-1, Uchikanda
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0047
Japan
Tel: +81-3-5280-4807
Fax: +81-3-5280-4843
International.GOJO.com

© 2009. *Une filiale de GOJO Industries, Inc. Purell est une marque déposée de Johson & Johnson utilisée sous licence. Curtis & McLuhan® - 5790